

Bell® Super

(LV)

Fungicīds

Sistēmas iedarbības fungicīds graudaugu slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, auzu, rudzu un tritikāles sējumos.
Dispersija eļļā

(EE)

TAIMEKAITSEVAHEND FUNGITSIID

Laia tórjespektriga süsteemne, kaitsva ja raviv süsteemse toimega fungitsiid tali- ja suvinisu, tali- ja suviadra, talirukki ning talitritikale haiguste tõrjeks.

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKALT
TOOTE ETIKETTI

5 L e

 **BASF**
We create chemistry

81104674LV1016-Latvia

® = registrēta BASF SE tirdzniecības zīme / registreeritud kaubamārk BASF



Pirmā palīdzība:

- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Rodoties kairinājumam, meklēt medicīnisku palīdzību.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās, turot atvērtas, nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Konsultēties ar acu ārstu.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, nekavējoties izskalot muti un izdzert 100 ml ūdens. Nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Jebkurā netaisnības gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiēt ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

Informācija ārstam: Simptomātiskā ārstēšana, specifisks antidots nav zināms. **Saundēšanās informācijas centra tālrunis: 67 042 473**

Drošības prasības un personāla drošība

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēkēt, darbojoties ar vielu". Izvairieties no preparāta nokļūšanas uz ādas, apģērba vai acis. Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, P2 tipa respirators ar daļiņu filtru EN 143, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi (EN 374) un slēgti apavi. Pēc darba nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

Iepakojuma likvidēšana

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējoši izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Bell® Super

Fungicīds

Sistēmas iedarbības fungicīds graudaugu slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, auzu, rudzu un tritikāles sējumos.

Darbīgās vielas: boskalīds 140 g/l, epoksikonazols 50 g/l.

Dispersija eļļā.

Reģistrācijas Nr. 0377

Reģistrācijas klase: 2.

Preparāta apraksts

Bell Super ir fungicīds ar aizsargājošu un ārstējošu iedarbību uz plašāk izplatītajām graudaugu slimībām. Bell Super satur divas darbīgās vielas:

Boskalīds ir darbīgā viela ar sistēmas un translamināru iedarbību, kas pēc iekļūšanas augā caur lapu virsmu pārvietojas augā akropetālī, virzienā uz augšu. Boskalīda stiprā puse ir tā iedarbība uz stiebru lūšanu (sin. acsveida plankumainību), *Septoria spp.* ierosinātām plankumainībām un tīklplankumainību. Tas ir efektīvs pret *Ramularia spp.* un samazina fizioloģisko plankumu attīstību.

Epoksikonazols ir plaša spektra fungicīds ar ārstējošu un aizsargājošu iedarbību uz virkni graudaugu slimību. Epoksikonazols ļoti efektīvi ierobežo *Septoria tritici*, *Septoria nodorum*, dzeltenplankumainību, gredzenplankumainību, tīklplankumainību, rūsas, graudzāļu milttrasu, *Cladosporium* sodrējumu un acsveida plankumainību.

Divas darbīgās vielas ar atšķirīgiem iedarbības mehānismiem nodrošina plašu ierobežojamo slimību spektru graudaugu sējumos.

Bell Super efektivitāte ar devu 2,5 l/ha

	Ziemas kvieši, vasaras kvieši, tritikāle	Ziemas mieži, vasaras mieži	Rudzi	Auzas
Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>)	XXX			
Kviešu plēkšņu plankumainība (<i>S. nodorum</i>)	XXX			
Dzeltenā rūsa (<i>Puccinia striiformis</i>)	XXX		XXX	
Brūnā rūsa (<i>Puccinia recondita</i>)	XXX		XXX	
Miežu pundurrūsa (<i>Puccinia hordei</i>)		XXX		
Kviešu dzeltenplankumainība (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)	XX(X)			
Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	XX(X)	XX(X)	XX(X)	
Miežu lapu tiklplankumainība (<i>Pyrenophora teres</i>)		XX(X)		
Stiebrzāļu gredzenplankumainība (<i>Rhynchosporium secalis</i>)		XX(X)	XX(X)	
Ramulārija (<i>Ramularia collo-cygni</i>)		XX(X)		
Fizioloģiskie plankumi	X	XX		
Auzu vainagrūsa (<i>Puccinia coronata</i>)				XXX

	Ziemas kvieši, vasaras kvieši, tritikāle	Ziemas mieži, vasaras mieži	Rudzi	Auzas
Auzu pelēkplankumainība (<i>Stagonospora avenae</i>)				XXX
Graudzāļu miltresa (<i>Erysiphe graminis</i>)	XX	XXX	XX	

XXX = efektivitāte > 90%

XX = efektivitāte 70 – 90%

X = efektivitāte < 70%

Rezistences riska ierobežošana

Boskalīds pieder SDHI (karboksamīdi) fungicīdu grupai, FRAC kods 7. Tas iedarbojas uz graudaugu slimību ierosinātājiem, pārtraucot to augšanu, jo aizkavē enerģijas ražošanu šūnā, kā arī izslēdz citu svarīgu šūnu veidojošo elementu pieejamību. Lai samazinātu rezistences veidošanās risku, graudaugu sējumus smidzināt, ne vairāk kā divas reizes ar SDHI saturošiem fungicīdiem sezonā.

Epkosikonazols ir triazolu grupas darbīgā viela un iedarbības mehānisms primāri ir ergosterolu biosintēzes bloķēšana un šūnu membrānu izjaukšana. Pateicoties savam darbības mehānismam, triazoli pieder DMI (dimetilācijas inhibitori) fungicīdu grupai, FRAC kods 3. Šo grupu sauc par sterolu bozintēzes inhibitoriem (SBI).

Pret dažiem DMI grupas fungicīdiem ir novērota rezistence kviešu lapu pelēkplankumainības ierobežošanā, tas var būtiski samazināt dažu fungicīdu efektivitāti.

Konsultāciju iegūšanai graudaugu fungicīdu rezistences jautājumā, vērsieties pie reģistrācijas īpašnieka pārstāvja vai iepazīstieties ar informāciju FRAC* mājas lapā (* www.frac.info).

Uzmanību!

Daudziem fungicīdiem pastāv iespēja izveidoties rezistentiem sēnīšu celmiem. Rezistences veidošanos var veicināt dažādi kultūraugu audzēšanas un preparātu pielietošanas faktori, kurus nav iespējams paredzēt, tādēļ mēs nevaram uzņemt atbildību par iespējamām rezistences izraisītajiem zaudējumiem. Lai izvairītos no efektivitātes samazināšanās ir noteikti jāievēro BASF ieteiktās preparāta devas.

Apstrādes laiks un devas

Kultūra	Slimība	Attīstības stadija	Deva, l/ha
Ziemas kvieši, vasaras kvieši, tritikāle	Stiebru lūšana* Dzeltenā rūsa Kviešu lapu pelēkplankumainība Kviešu plēkšņu plankumainība Kviešu dzeltenplankumainība Brūnā rūsa	30 – 32 25 – 69 25 – 69 25 – 69 25 – 69 25 – 69	1,25 – 2,5

Kultūra	Slimība	Attīstības stadija	Deva, l/ha
Rudzi	Stiebru lūšana* Stiebrzāļu gredzenplankumainība Brūnā rūsa Dzeltenā rūsa	30 – 32 25 – 59 25 – 59 25 – 59	1,25 – 2,5
Ziemas mieži un vasaras mieži	Stiebru lūšana* Stiebrzāļu gredzenplankumainība Miežu lapu tīklplankumainība Graudzāļu miltrasa Pundurrūsa Ramulārija	30 – 32 25 – 59 25 – 59 25 – 59 25 – 59 39 – 59	1,25 – 2,5
Auzas	Auzu pelēkplankumainība Auzu vainagrūsa	25 – 59 25 – 59	1,25 – 2,5

Lietošanas ieteikumi

Apstrādāt kultūraugus profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no graudaugu cerošanas vidus (AS25) līdz ziedēšanas fāzes beigām (AS69) kviešu un tritikāles sējumos, un līdz vārpošanas fāzes beigām (AS59) miežos, auzās un rudzīs.

Stiebru lūšanas ierobežošanai apstrāde ar Bell Super veicama profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30-32).

Deva

Lietojot **1,25 – 2,5 l/ha** Bell Super, tiek nodrošināta 3 – 5 nedēļas ilga fungicīda efektivitāte, atkarībā no laika apstākļiem un augu attīstības stadijas

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: 2

Nogaidīšanas laiks: ziemas un vasaras kvieši, tritikāle, rudzi - 49 dienas, ziemas un vasaras mieži, auzas - 35 dienas.

Bezlietus periods: 1 stunda

Darba šķidruma patēriņš: 150 – 300 l/ha.

Lai sasniegtu maksimālo slimību apkarošanas efektivitāti, ir ļoti svarīgi vienmērīgi noklāt augus ar darba šķidrumu. Lietot smidzināšanas apstākļiem atbilstošu tehniku un darba šķidruma devas.

Piezīme:

Bell Super ar devu 1,25 – 2,5 l/ha var lietot, samazinot darba šķidruma daudzumu līdz 100 l/ha, taču šī apjoma efektivitāte nav vērtēta. Tādēļ 100 l/ha darba šķidruma izmantošanas bioloģiskā efektivitāte ir paša lietotāja atbildība.

Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)

Bell Super var lietot tvertnes maisījumos ar augšanas regulatoriem: Cycocel® 750, Terpal® un Medax® Top, fungicīdiem: Corbel®, Fleksiti® s.k., Comet® Pro. Tvertnes maisījumu veidošanas gadījumā jābūt ieslēgtam maisītājam. Pēc smidzināšanas pārbaudīt filtrus un sprauslas.

Darba šķidruma sagatavošana

Bell Super kannu pirms atvēršanas sakratīt. Piepildiet ½ smidzinātāja tvertnes ar ūdeni un ieslēdziet maisītāju. Pievienojiet nepieciešamo Bell Super daudzumu un izskalojiet tukšo iepakojuma kannu. Skalojamo ūdeni ielejiet smidzinātāja tvertnē. Iepildiet tvertnē atlikušo ūdens daudzumu. Turpiniet maisīt darba šķidrumu transporta un darba laikā. Lietot tikai tīru ūdeni.

Smidzinātāja tīrīšana

Pēc lietošanas viss smidzinātājs ir rūpīgi jāiztīra. Lai nomazgātu preparāta nosēdumus un pārpalikumu miglotāja tvertnē, stienos, filtros un sprauslās, vislabāk noder taukus šķīdinoši mazgāšanas līdzekļi.

Vides aizsardzības prasības

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdens tecu tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot "Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā" ietverto likumu prasības un rekomendācijas. Ja preparāts izlijis uz augsnes, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Uzglabāšana

Glabāt sausā, aizslēdzamā un no sala pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0 līdz +40 °C. **Derīguma termiņš** glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Juridiskā atbildība

Preparāts tiek ražots, rūpīgi kontrolējot ražošanas procesu. Ražotājs garantē tā sastāvdaļu savstarpējo atbilstību un preparāta kvalitāti.

Instrukcijas un ieteikumi ir pārbaudīti praksē daudzu gadu laikā. Preparāta iedarbību var ietekmēt dažādi faktori, kas raksturīgi katrai vietai un reģionam, piemēram, laika apstākļi, augsnes īpašības, kultūraugu veidi, augu seka, lietošanas termiņi, preparāta devas, maisījumi ar citiem preparātiem, rezistentu organismu parādīšanās, smidzināšanas tehnika u.c. Ļoti nelabvēlīgu apstākļu ietekmē ir iespējamās izmaiņas preparāta iedarbībā vai arī kultūraugu bojājumi. Par šīm iespējamām sekām kā arī par zaudējumiem, kas var rasties ieteikto instrukciju patvaļīgas neievērošanas un ignorēšanas rezultātā, preparāta ražotāji un izplatītāji nevar uzņemties atbildību.



ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKASLT TOOTE ETIKETTI

Toote kirjeldus

Bell Super on laia tõrjespektriga kaitsev ja raviv süsteemse toimega fungitsiid peamiste tali- ja suvinisu, tali- ja suviõdra ning kaera haiguste tõrjeks. Bell Super sisaldab 2 toimeainet: boskaliid ja epoksikonasool.

Boskaliid on süsteemse ja translaminaarse toimega, mis pärast lehekudedesse tungimist kandub taime sees akropetaalselt. Boskaliid mõjub kõige tugevamini silmlaiksusele, helelaiksusele ja võrklaiksusele. On efektiivne ramulaariale ja vähendab füsioloogilisi laiksusi. Epoksikonasool on laia tõrjespektriga, kaitsva ja raviva toimega fungitsiid paljudele teravilja haigustele. **Epoksikonasool** tõrjub helelaiksusi (*Septoria tritici*, *Septoria nodorum*), DTR-i, äärislaiksust, võrklaiksust, roosteid, jahukastet, hallitusseeni (*Cladosporium*) ja silmlaiksust. Kahe erineva toimega toimeainete koostmõju tagab teraviljal erinevate haiguste tõrje.

Bell Super kulunormiga 2,5 l/ha mõju haigustele

	Tali- ja suvinisu, talirukis, talitritikale	Tali- ja suviõder
Kõrreliste helelaiksus lehtedel	XXX	
Kõrreliste helelaiksus pähikul	XXX	
Nisu-pruunlaiksus (DTR)	XX(X)	
Kollane rooste	XXX	
Pruunrooste	XXX	
Odra-leherooste		XXX
Silmlaiksus	XXX	XXX
Võrklaiksus		XX(X)
Äärislaiksus	XX(X)	XX(X)
Ramulaaria		XXX
Füsioloogilised laiksused	X	XX
Jahukaste	XX	XXX

XXX = Hea mõju (> 90%)

XX = Keskmine mõju (70 – 90%)

X = Vähene mõju (< 70%)

Soovitused ja kulunormid

Kultuur	Haigus	Kasvufaas	Kulunorm l/ha
Tali- ja suvinisu Talitritikale	Silmlaiksus*	30 – 32	1,25 – 2,5
	Kollane rooste	25 – 69	1,25 – 2,5
	Helelaiksus	25 – 69	1,25 – 2,5
	DTR e. nisu-pruunlaiksus	25 – 69	1,25 – 2,5
	Pruunrooste	39 – 69	1,25 – 2,5
Tali- ja suviuder	Silmlaiksus*	30 – 32	1,25 – 2,5
	Helelaiksus	25 – 59	1,25 – 2,5
	Pruunrooste	39 – 59	1,25 – 2,5
Tali- ja suviuder	Pruunlaiksus	25 – 59	1,25 – 2,5
	Võrklaiksus	25 – 59	1,25 – 2,5
	Ramularia	39 – 59	1,25 – 2,5

* Silmlaiksuse tõrjeks kasuta Bell Super'it kõrsumise algusest kuni peavarrel formeerub teine kõresõlm (kasvufaas 30-32).

Bell Super'i 1,25 – 2,5 l/ha kulunorm mõjub efektiivselt 3 – 5 nädala jooksul, olenevalt ilmastikutingimustest ja taime arengu kiirusest. Bell Super'i toime on kindlustatud, kui pritsimise järel 1 tunni jooksul ei saja vihma.

Töötlemise aeg

Bell Super'it kasutatakse lehestiku ja kõrre haiguste lööbimise alguses. Maksimaalselt kaks pritsimist võib teraviljadele teha alates puhmiku kujunemisest (kasvufaasist 25) kuni õitsemise lõpuni (kasvufaas 69) tali- ja suvinisul või loomise lõpuni (kasvufaas 59) tali- ja suviuderil ning talirukkil.

Kasutuskordade arv hooajal: maksimum 2, pritsimiste intervall 21 päeva

Ooteaeg: 35 päeva

Vee kogus:

Pritsimisega tuleb kohandada vastavalt pritsile ja pritsimistingimustele.

Kasutatava vee hulk: 150 – 300 l/ha.

Vähendatud vee koguse soovitus:

Bell Super'it võib kasutada 1,25 – 2,5 l/ha vee hulga 100 l/ha, kuigi tõrje efektiivsust sellise vähendatud kogusega ei ole põhjalikult uuritud. Seetõttu on pritsimine vee kogusega 100 l/ha kasutaja enda vastutusel.



Resistentsuse oht

Bell Super on DMI fungitsiidid. Mõnede DMI fungitsiidide resistentsust on täheldatud helelaiksuse (*Mycosphaerella graminicola*) suhtes, mis võib ohtlikult mõjutada toodete toimet. Boskaliid kuulub uute toimeainete – karboksamiidide gruppi. Boskaliid hävitab seene eoste kasvu blokeerides hingamist, tõkestades energia tootmist rakus ja raku membraanides. Boskaliid kuulub SDHI gruppi, millesse kuuluvad fungitsiidid on üldjuhul rist-resistentsed. Epoksikonasool kuulub triasool fungitsiidide gruppi, mis blokeerib metüülühendite eraldumise (DMI).

Resistentsuse tekkimise riski vältimiseks võtta ühendust kohaliku nõustajaga.

Kasuta Bell Super'it integreeritud taimekaitse osana, ühendades teiste tõrjemeetoditega, kaasa arvatud teised erineva toimeaineiga fungitsiidid.

Tähelepanuks!

Fungitsiidide kasutamisel võivad tekkida või juba olemas olla resistentsed seenhaiguste tüved. Resistentsete haigustekitajate väljakujunemist on väga raske eelnevalt kindlaks määrata, kuna see sõltub paljude bioloogiliste ja agronoomiliste tegurite koostmõjust. Seda arvesse võttes ei vastuta tootja ega edasimüüjad kahjude eest, mille on põhjustanud fungitsiidi ebapiisav toime resistentsetele haigustekitajatele. Vähendamaks resistentsuse riski soovib BASF alati kinni pidada etiketil antud soovitustest.

Segatavus teiste preparaatidega:

Bell Super'it võib segada fungitsiididega Corbel®, Comet®, Comet® Pro, Flexity®, kasvuregulaatoritega Cycocel® 750, Terpal®, Medax® Top, insektitsiidiga Fastac® 50 ja herbitsiidiga Biathlon 4D®. Kõikide segude kokku segamisel kasutada segistit.

Pritsimislahuse valmistamine:

Täida pool pritsipaaki puhta veega ja pane segisti tööle. Enne kasutamist LOKSUTA PREPARAADI MAHUTIT KORRALIKULT, lisa vajalik kogus Bell Super'it pritsipaaki. Loputa tühi taara korralikult ja lisa loputusvesi pritsipaaki. Seejärel lisa ülejäänud vee kogus, jätkates pidevalt segamist.

Jäätmete ja taara kahjutustamine

Taara tühendamisel ei tohi preparaat keskkonda sattuda. Kasutatud taarat ei tohi uuesti kasutada. Pärast tühendamist loputada taarat kasutades integreeritud surveloputuse seadet või loputada käsitsi vähemalt kolm korda puhta veega. Loputusvesi lisada valmistatavasse töölahusse. Preparaadi ülejäägid anda üle ohtlike jäätmete käitlejale ja tühjendatud pakendid viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Säilitamine

Tagada ventilatsioon hoiukohas ja töö piirkonnas. Hoida lukustatud, kuivas, külma eest kaitstud kohas. Hoida eraldi toiduainetest ja loomasöödadest. Hoida temperatuuril üle 0 °C ja alla +40 °C. Hoida eemal soojusallikast. Hoida otsese päikesevalguse eest. Kui ainet/toodet säilitada pikka aega ettenähtud temperatuurist madalamal, võivad muutuda toote omadused. Kinnises originaalpakendis ja õigetes tingimustes säilib preparaat 24 kuud.



Isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitse: Sobiv hingamiselundite kaitsevahend kõrgemate kontsentratsioonide või pikaajalise mõju vastu: Kombineeritud filter gaaside/orgaaniliste, anorgaaniliste, happeanorgaaniliste ja leelisühendite aurude püüdmiseks (nt. EN 14387 Tüüp ABEK).

Kätekaitse: Sobivad kemikaalikindlad kaitsekindad (EN 374) ka pikaajalise otsese kokkupuute puhuks (Soovitav: kaitseindeks 6, mis EN 374 järgi vastab läbitungimisajale > 480 minutit): näiteks nitrilikummi (0.4 mm), kloropreenikummi (0.5 mm), butüülkummi (0.7 mm) ja muud.

Silmakaitse: Ohutusprillid, mille küljed on suletud (kaitseprillid) (nt. EN 166)

Kehakaitse: Kehakaitsevahendid tuleb valida lähtuvalt tegevusest ja võimalikust mõjust, nt. põll, kaitseaspad, keemiakaitse-ülikond (vastavalt EN 14605 pritsmete korral või EN ISO 13982 tolmu korral).

Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed

Kasutusjuhendi väited isiklike kaitsevahendite kasutamise kohta kehtivad taimekaitsevahendite käsitlemisel lõppkasutaja poolt. Soovitav on kanda kinniseid tööriivaid.

Säilitage tööriivaid eraldi. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Esmaabimeetmed

Esmaabimeetmete kirjeldus: Esmaabipersonal peab tähelepanu pöörama iseenese ohutusele. Kui patsient võib teadvuse kaotada, tuleb teda hoida ja transportida stabiilses külili asendis (taastumisasend). Eemaldage saastunud rõivad koheselt.

Sissehingamisel: Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku, kutsuge arst.

Kokkupuutel nahaga: Peske koheselt põhjalikult seebi ja veega, pöörduge arsti poole.

Kokkupuutel silmadega: Kannatada saanud silmi pesta avatud laugudega vähemalt 15 minutit voolava vee all ja pöörduda seejärel silmaarsti poole.

Allaneelamisel: Loputage kohe suud ning jooge 200 – 300 ml vett, pöörduge arsti poole. Ärge kutsuge esile oksendamist hingamisohu tõttu.

Käitlemine: Kohelge vastavalt sümptomitele (saastest vabastamine, elutähtsad funktsioonid), konkreetne vastumürk puudub.

Tootja vastutus

Kasutusjuhend ning pritsimise soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, taimede resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha. Kuna kasutustingimused jäävad väljaspoole tootja kontrolli, ei vastuta tootja ebapiisava mõju või mistahes kahjustuse eest sellistes tingimustes. Tootja ei vastuta ka ettenägematute tingimuste tagajärjel tekkinud kahjude eest.

Bell® Super

(LV)

Fungicīds

Dispersija eļļā

Darbīgās vielas: boskalīds 140 g/l
epoksikonazols 50 g/l

Reģistrācijas Nr. 0377

Reģistrācijas klase: 2.

Sastāvā esošās kaitīgās vielas: epoksikonazols, boskalīds, 2-Ethylhexyl-S-lactate

Briesmas

Satur 2-Ethylhexyl-S-lactate. Var izraisīt alerģisku reakciju.

H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H332 Kaitīgs ieelpojot.

H410 Loti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

H351 Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.

H360Df Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet īpašības pamācību.

P201 Pirms lietošanas saņemiet speciālu instrukciju.

P280 Izmantojiet aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P261 Izvairīties ieelpot smidzinājumu.

P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Ņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

P308 + P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts: Lūdziet mediķu palīdzību.

P391 Savākt izsīkstošo šķidrumu.

P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt mierā stāvoklī, lai būtu ērti elpot.

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārmot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Emergency information telefon: +49 180 2273 112

Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis: 112

Uzglabāšana

Glabāt sausā, aizslēdzamā, no siltuma avotiem un tiešas saules staru iedarbības pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +40 °C.

Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz aizsargiekpakojuma

Ražotājs: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vācija

Reģistrētājs: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Dānija

Pārstāvniecība: BASF Agro, Mārupe, Lambertu iela 33 B, tālr. 67 508 250



(EE)

TAIMEKAITSEVAHEND FUNGITSIID

Toimeaine: boskaliid 140 g/l, epoksikonasool 50 g/l

Keemiline rühm: karboksamiidid ja triasoolid

Preparaadi vorm: Ūldispersioon

Laia tīrjēspēktrīga sūsteemne, kaitsva ja raviv sūsteemse toimega fungitsiid tali- ja suvinisu, tali- ja suviadra, talirukki ning talitritikale haiguste tīrjēks.

Bell Super'd vōib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav īsik. Toode sisaldab ohtlikke aineid: boskaliid, epoksikonasool, 2-etūūlheksūūl-S-laktaat ja bēnsūūlalkohol

Eesti reg. nr.: 0426/07.12.11

Ēttevaatust

H318 Pōhjustab raskeid silmakahjustusi.

H332 Sissehingamisel kahjulik

H351 Arvatavasti pōhjustab vāhktōbe .

H360Df Vōib kahjustada loodet. Arvatavasti kahjustab vilja- kust.

H410 Vāga mūrgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH401 Īnimeste tervise ja keskkonna ohustamise vāltimiseks jārgida kasutusjuhendit

P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserōivastust/kaitseprilli/kaitsemaski.

P261 Vāldita /udu/pihustatud aine sissehingamist.

P304 + P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu vārske ōhu kaātte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis vōimaldab kergesti hingata.

P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitne minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktlātses, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P310 Vōtta viivitamata ūhendust MŪRGISTUSTEABEKESKUSE vōi arstiga.

P308 + P313 Kokkupuute vōi kokkupuutekahtluse korral: pōōrduda arsti poole.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

P501 Sisu/mahuti kōrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele (anda ūle ohtlike jāātmete kāitlejale).

SP1Vāldita vahendi vōi selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lāhedal mitte puhastada/vāldita saastamist lābi lauda ja teede drenazhide).

Tootja/ pakkijs: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Saksamaa

Loa haldaja: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Taani

Ametlik esindaja Eestis: BASF UAB, Postkast 14, Laagri, Sauevald EE-76491, Harjuma, Tel 372 530 30755

Sāilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupāevast alates

Sāilitamine: Hoida kŭlma eest. Hoida temperatuuril mitte alla 0 °C ja ūle +40 °C

Informatsioon avariil korral, tootjafirma telefon:

+49 180 2273112

Hādaabi telefon: 112

Valmistamise kuupāev ja partii nr.: vaata pakendil !

® = BASF registreeritud kaubamārk

® = BASF registrēta BASF SE tirdzniecības zīme



4 0 4 1 8 8 5 1 0 0 2 6 3 1
81103040LV1125-Latvia