

Neutralize Tank Cleaner

- LV** Efektīvs līdzeklis smidzinātāju tīrišanai no iekšpuses un ārpuses.
- EST** Tõhus puhasustaine pritside sise- ja välispesuks.
- LT** Efektyvus valiklis, purkštuvu vidui ir išorei plauti.

5 L

81158833LV2012



NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Neutralize Tank Cleaner ir visu veidu un apjomu smidzinātāju tīrītājs, kuru var izmantot tvertnu, smidzināšanas stieņu un sūkņu tīrīšanai.

Neutralize Tank Cleaner ir izstrādāts, lai no smidzinātājiem varētu izmazgāt grūti iztīramus augu aizsardzības līdzekļus, piemēram, produktus, kuru darbīgās vielas ir lipīgas konsistences vai ēti – karfentrazonu un sulfoniluurinvielas.

Lietojamais daudzums

Lieto 250 ml uz 100 l tvertnes kopapjoma.

| Tvertnes tilpums | 100 litri | 500 litri | 1000 litri | 2000 litri | 5000 litri |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Neutralize Tank Cleaner daudzums | 0,25 litri | 1,25 litri | 2,5 litri | 5,0 litri | 12,5 litri |

Dekontaminācijas procedūra

1. Tūlīt pēc izsmidzināšanas visu aprīkojumu, tostarp tvertni, šķūtenes un stienus, pilnībā iztukšo. Piesārnojumu smidzinātāja ārpusē var nomazgāt ar NEUTRALIZE TANK CLEANER šķidrumu un ūdeni(25 ml uz 10 l ūdens).
2. Tvertnes iekšpusi izskalo ar tīru ūdeni, lai atbrīvotos no redzamajām atliekām, un izskalo tās caur šķūtenēm un smidzināšanas stieniem, izmantojot vismaz 1/10 no tvertnes apjoma. Tvertni, tostarp noteici, pilnībā iztukšo.
3. Tvertni līdz pusei piepildi ar tīru ūdeni un pievieno NEUTRALIZE TANK CLEANER proporcijā 250 ml uz 100 l tvertnes kopapjomu. Šķūtenes un smidzināšanas stienus skalo, līdz no sprauslas sāk plūst tīrīšanas šķidums. Pēc tam smidzināšanas tvertni pilnībā piepilda ar ūdeni un atstāj uz 15 minūtēm, turpinot maisīt. Šķūtenes vēlreiz izskalo, un visu šķidrumu izsmidzina caur smidzināšanas stieniem, līdz tvertnē ir pilnībā iztukšota. Piezīme. Ja tvertni pilnībā iztukšot nav iespējams, tad pirms 4. soļa veikšanas 3. soli atkārto.
4. Sprauslas, hermētiskās membrānas, ekrānus un filtrus tīra katru atsevišķi ar jaunu NEUTRALIZE TANK CLEANER šķidrumu un ūdeni (25 ml uz 10 l ūdens).
5. Pēc dekontaminācijas tīrīšanas ar NEUTRALIZE TANK CLEANER to izskalo ar tīru ūdeni, izlaizot caur šķūtenēm un smidzināšanas stieniem. Tvertni pilnībā iztukšo. Atbrīvojoties no izskalotā šķidruma, jāievēro "Augu aizsardzības līdzekļu izmantošanas prakses kodekss" (DEFRA publikācijas, 2006. gads). Izskalotu šķidrumu nedrīkst izsmidzināt uz jutīgiem kultūraugiem vai zemes, ko plāno drīzumā apsēt ar jutīgiem kultūraugiem.

BASF neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas radies uz šī marķējuma norādīto instrukciju neizpildes gadījumā.

Kasutusjuhend.

Neutralize Tank Cleaner on paagipesuvahend pöllupritside nii seest kui väljast puastamiseks, sh. filtrid, piustid, pumbad, torud ja voolikud. Neutralize Tank Cleaner on spetsiaalselt väältötatud preparaat raskesti eemaldavata taimekaitsevahendite jäälkide puastamiseks, kaasa arvatud sulfonüüluurea, väga kleepuvad preparaadid ja raskesti eemaldavad lisandid.

Oluline on hoida pritsi puhas, isegi väike kogus toimeainet võib vastuvõtlitku kultuuri oluliselt kahjustada – kas kahjustust on näha või mitte – tähendab see saagikadu.

Pritsi puastamine.

Uut tööd alustati alati puhta pritsiga, mis tähendab, et kõik pritsimise tööd peavad lõppema pritsi puastamisega. Loputada pritsi kohekselt pärast tööpäeva lõpetamist nii seest kui väljast, et vältida preparaadi jäälkide kuivamist pritsi süsteemidesse.

Kasuta 250 ml Neutralize Tank Cleaner pritsipaagi 100 l mahu kohta või 250 ml Neutralize Tank Cleaner 100 l loputusvee kohta.

| Paagi suurus, l või vee kogus, l | 100 l | 500 l | 1000 l | 2000 l | 5000 l |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Neutralize Tank Cleaner, l | 0,25 l | 1,25 l | 2,5 l | 5,0 l | 12,5 l |

Pritsi puastamise juhend.

1. Pärast pritsimistöö lõpetamist tühjenda pritsi paak ja jaotustorud täielikult pöllul. Kui pritsil on paagi puastamise kraan ja puhta vee paak, saab ka puastamise teise osa läbi viia pöllul. Pritsi välisküljed puuhast Neutralize Tank Cleaner lahusega 25 ml/10 l vett.
2. Loputa pritsipaaka seest puhta veega 1/10 suhtega esmaste nähatavate jäälkide eemaldamiseks. Loputa ka jaotustorud, voolikud ja piustid. Seejärel tühjenda paak põhjaklapsi abil täielikult. Ara unusta puastada survekatseklappe. Võta ära filtrid ja pese need eriti hoolikalt, kui pritsipaagis kasutati granuleeritud taimekaitsevahendeid.
3. Automaatse puastusprogrammiga pritsi kasutamisel järgi alati pritsi tehasepoolseid juhiseid pesemise protsessi läbiviimisel.

Sisemise puastuskraaniga pritsi kasutamisel täida pritsi paak pesemise kohas 10% mahus puhta veega (100 liitrit vett 1000 l paagi kohta) või järgi alati pritsi tehasepoolseid nõuandeid, kui vee maht on ette antud. Lisa esimesena vesi, seejärel lisata Neutralize Tank Cleaner 250 ml/100 l vett. Pane segisti tööle ja lase lauhust läbi kogu süsteemi. Piuhusta puastamislahust, kuni osa pesulahust on välia voolanud läbi iga piustiotsikku. Seejärel täida paak veega ja lase seista 15 minutit, samal ajal segisti töötab.

Loputa kõik torud ja tühjenda pritsi läbi piustite kuni paak on täiesti tühji. Ara unusta suurendada surve, et aktiveerida ülerõhu ventiili. Pritsi loputusvesi tühjendatakse töödeeldud pöölu alale või spetsiaalsel alal, mis on varustatud jäälkvedelike kogumiseks möeldud paakkide või muude anumatega. **Märkus:** kui paaki ei ole võimalik tühjendada täielikult, tuleb punkti 3 korrrata.

Ilma sisemise puastuskraanita pritsi pesemiseks täida pritsipaak $\frac{1}{2}$ puastamiseks vajaliku vee kogusega. Lisa pritsipaagi kogu mahu kohaselt Neutralize Tank Cleaner 250 ml/100 l vett. Pane segisti ja surverõhk tööle, samal ajal paaki ülejäävand vee kogus ja järgi eespool kirjeldatud tegevusi.

4. Võta ära piustid ja filtri ning pese need eraldi värskale Neutralize Tank Cleaner lahusega (25 ml 10 l vee kohta).
5. Pärast Neutralize Tank Cleaner puastamise protseduuri tuleb pritsi, pritsipaak, jaotustorud, voolikud, filtrid ja piustid loputada puhta veega. Pritsipaak tuleb tühjendada täielikult. Ärge piustage pesuvett tundlikele kultuuridele või alale, mis on vahetult möeldud tundlikele kultuuridele.

BASF ei vastuta kahjustuste eest, mille on põhjustanud toote vale kasutamine. Järgi alati juhiseid toote etiketil.

Instrukcija naudotojui

Neutralize Tank Cleaner skirtas purkštuvų vidaus ir išorės plovimui, išskaitant filtrus, purkštukus, siurblius ir purkštuvą sijas. Neutralize Tank Cleaner yra sukurtais specialiai sulfonilurejos herbicidams, sunkiai išplaunamiems lipniems priedams ir kitų augalų apsaugos produktų likučiams plauti.

Visada svarbu naudoti tik švarų purkštuvą, net ir labai maži veiklių medžiagų kiekiai gali smarkiai pažeisti jautrius augalus, o pažeidimai, nepriklausomai nuo to ar bus matomi ar ne, reiškia derliaus nuostolius.

Purkštuvu plovimas

Pradėti purškimus reikia visuomet tik su švarių purkštuvu, tai reiškia, kad kiekvieną purškimą reikia pabaigti purkštuvu plovimu.

Naudokite 0,25 litro Neutralize Tank Cleaner kiekvienam 100 litrų **purkštuvu rezervuaro talpos** arba 0,25 litro Neutralize Tank Cleaner kiekvienam 100 litrų vandens, naudojamam purkštuvu išsorei ir jo dalims plauti.

| Purkštuvu rezervuaro talpa litrais arba vanduo plovimui | 100 l | 500 l | 1000 l | 2000 l | 5000 l |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Neutralize Tank Cleaner, litrais | 0,25 l | 1,25 l | 2,5 l | 5 l | 12,5 l |

Purkštuvu plovimas

1. Po purškimo pilnai ištušinkite purkštuvą. Jei purkštūvas turi rezervuaro plovimo purkštukus ir švaraus vandens rezervuarą, antroji plovimo dalis gali būti atliekama tiesiog lauke. Po purškimo likusius tirpalą likučius ant purkštuvu išorės galima nuplauti su Neutralize Tank Cleaner vandens tirpalu (2,5 dl / 10 l vandens arba 0,025% koncentracijos tirpalu).
2. Purkštuvu vidų išplaukite švarių vandeniu. Taip pat praplaukite purkštuvu sijas ir purkštukus. Ištušinkite purkštuvu rezervuarą ir po to gerai prapūskite. Nepamirškite aktyvuoti slėgio vožtuvą ir ypatingai pasirūpinkite filtrais purkštuvu užpildymo bakenyje, ypač, jei prieš tai naudojote granulinių pavidalo augalų apsaugos produktus.
3. **Purkštuvams su automatinėmis vidaus plovimo sistema** privaloma laikytis gamyklinių purkštuvu plovimo nurodymų.

Purkštuvams su vidiniu vandens išleidimo čiaupu naudokite 10% vandens nuo visos rezervuaro talpos arba laikytis purkštuvu plovimo proceso gamyklinių rekomendacijų ir nurodyto vandens kieko.

Pirmausia pilkite vandenį, po to pridėkite Neutralize Tank Cleaner 0,25 l / 100 l naudojamo vandens.

Pradėkite maišymą, sukelkite slėgi, tai privers tirpalą pasiskirstyti visoje purkštuvu sistemoje. Pradėkite purkštį tol, kol nedidelė dalis tirpalą išbėgs iš kiekvieno purkštuko. Stabdykite purkškimą ir leiskite maišyklėi dirbtį dar 15 minučių.

Praplaukite visas sijas ir išleiskite tirpalą iš purkštuvu rezervuaro per tirpalą nuleidimo čiaupą, kol purkštuvu rezervuaras visiškai ištušės. Nepamirškite sukelti slėgio, kad aktyvuotu slėgio vožtuvai. Plovimui naudotą tirpalą išpurkštikite ant tuo pačiu produkto apdrosto lauko arba išleiskite specialiai iрengtose biologinių atliekų surinkimo aikšteliše. **Atsiminkite**, jei neištušinote purkštuvu talpos iki galio, purkštuvu plovimą teks kartoti nuo 3 punkto.

Purkštuvams be vidinio vandens išleidimo čiaupo: norėdami išplauti purkštuvu rezervuarą, pripilkite pusę vandens kieko, kurio jums prireiks norint išplauti purkštuvu rezervuarą. Pridėkite Neutralize Tank Cleaner 0,25 l / 100 l **visos rezervuaro talpos**. Pradėkite maišymą ir sukelkite slėgi, supilkite likusį vandens kiekį ir kartotekite tuo pačiu veiksmus, kaip aprašyta aukščiau.

4. Purkštukai ir filtrai plauunami atskirai naudojant Neutralize Tank Cleaner ir vandens tirpalą (2,5 dl / 10 l vandens arba 0,025 % koncentracijos tirpalu).
5. Po purkštuvu plovimo iš Neutralize Tank Cleaner pabaigai dar kartą švarių vandeniu praplaukite purkštuvą, visas rezervuaro talpas sijas, filtrus ir purkštukus.

BASF neprisiima atsakomybės už žalą, jei produktas netinkamai naudojamas. Visuomet naudokite rekomendacijomis, pateiktomis etiketėje.

Neutralize Tank Cleaner

(LV)

Bīstami

Izraisa nopietnus acu bojājumus. Kairina ādu. Kaitīgs, ja norīs.

Izmantot aizsargājošus un acu/ējas aizsargus.

SASKARE AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni.

SASKARE AR ACĪMI: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to

var vienkārši izdarīt. Turpināt skaloši.

Nekavējoties sazinieties ar SAINDEŠĀNĀS CENTRU vai ārstu.

Izskaļot muti:

Izmietiet saturu/tvertni bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktā.

Emergency information telefon: +49 180 2273 112

Avarījās gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrinis: 112

Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skaitīt uz lepkājuma

BASF Agro, Mārupe, Lambertu iela 33 B, LV-2167, Latvija

(EST)

Ettevaatust

Pōhjustab raskied silmakaļusti. Pōhjustab nahaărītus. Alīaneelamis kahjlik.

Kandke kaitēkendīdai ja silmāde/nāi kaitset.

NAHALE SATUMMISE KORRAL: pesti rohke vee ja seebiga.

SILMA SATUMMISE KORRAL: lopūtada mitme minuti joooksul ettevaatīkult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Lopūtada veel kord.

Võtta viivitamatult ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

Loputada suud.

Viige sisu/mahuti ohjlete või erijäätmete kogumispunkti.

Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662. Hädaabi telefon 112.

Tootjafirmu infotelefon: + 49 180 2273 112

Partii nr./Valmistamise kuupäev: vaata pakendit

BASF UAB, Tel.: 372 530 30755, e-post: agronom@basf.com

(LT)

Pavojinga

Smalkai pažēdzīja akis. Dirgina oda, Kenksminga prarījus.

Naudoti apsaugines pīrstīnes ja aiki (veido) apsaugos priemones.

JEI PATEKO ANT ODOŠ: Nuplaukite naudodami daug muilo ir vandens.

JEI PATEKO AKIS: Kelias minutes atsargai skalaukite. Išsmikite kontaktliniju lešius, jeigu yra ja jeigu lengvai galima tai padaryti. Skalaukite toliau.

Nedelis skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreipktis į gydytoją.

Išskalauti burna.

Turinj ir kontineirj atiduoti į pavojingų arba specialių atlieku surinkimo centrą.

Apsinuodijimo atveju kreipktis į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą
telefonu: 8 52 362052 arba 8 687 533 78

Pagalbos informacinis telefons: +49 180 2273 112

Avarijos atveju kreipktis bendruoju pagalbos telefonu: 112

Siuntos numeris/ Pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuočės

BASF UAB Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, Lietuva



SKALAUK TEISINGAI

5 L



UFI : KUH5-Q41P-Y00C-XTDQ



81558834LV2012