

Effector®

TAIMEKAITSEVAHEND FUNGITSIID

Kasutusvaldkond: Kärntõve tõrjeks viljapuudel
(luuviljalised ja seemneviljalised).

1 kg

 **BASF**
We create chemistry

® = registreeritud kaubamärk BASF

81108411EE1066-Estonia



Keskonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

Esmaabi: Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. **Nahaga kokkupuutel:** Võta seljast määratud riided. Pese nahapinda rohke vee ja seebiga. **Silma sattumisel:** loputa kiiresti rohke veega vähemalt 15 minuti jooksul (silmalaud avatud). Konsulteerida silmaarstiga. **Toote sissehingamisel:** minge värske õhu kätte. Sümptomite püsimisel pöörduda arsti poole. **Toote allaneelamisel:** Kui on alla neelatud suur kogus kontsentrati, pöörduge arsti poole. **Märkus:** Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist.

Pakendi purunemisel: välja voolanud preparaati mitte kasutada, vaid koguda suletavasse anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Pakendi kahjutustamine ja puhastamine: Pakendi korduvkasutamine on keelatud! Pärast tühjendamist loputage pakend puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Loputatud pakend muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Hädaabi telefon: 112. Mürgitusteabekeskuse lühinumber 16662.

Säilitamine. Hoida kuivas ja jahedas kohas, eraldi loomasöödast ja toiduainetest. Kinnises originaalpakendis ja õigetes tingimustes säilib preparaat vähemalt 3 aastat alates valmistamise kuupäevast.

Ettevaatusabinõud: kasutada kaitseriietust, -kindaid ja -prille. Vältida kontakti naha ja silmadega. Pärast töölopetamist pesta käed ja nägu.

Kulunorm ja kasutamise õpetus

Kärntöbi.

Kulunorm: 0,5 kg/ha

10 g pakk 20 l vee kohta, pritsitakse esimeste haigustunnuste ilmnesest kuni teise õitsemisjärgse pritsimiseni. Pritsimiste intervall 8-14 päeva, kuni 3 pritsimiskorda, olenevalt ilmastikutingimustest ja haiguste levikust. Pritsimislahuse kulu: ühe kandeealise viljapuu kohta 5-7 l pritsimislahust. 10 g pakendist piisab 3-4 kandeealise viljapuu pritsimiseks.

Ooteaeg: 21 päeva

Tööaeg: 7 päeva

Pritsimislahuse valmistamine ja segatavus teiste preparaatidega

Täida prits 1/2 ulatuses veega ja lisa pidevalt segades vajalik kogus Effectorit. Seejärel lisa ülejäänud vajaminev vesi ja sega hoolikalt. Effectorit võib kasutada paagisegus koos orgaaniliste insektitsiidide ja fungitsiididega, mille kasutamise aeg langeb kokku Effectori kasutamise ajaga. Mitte segada vees lahustuva väävliga ja aluseliste ühenditega, nagu lubi, väävellubi, bordoovedelik ja õlid

Tähelepanu.

Firma BASF taimekaitsevahendid valmistatakse hoolika kontrolli all ja firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ja toimeainete õige sisalduse. Kasutusjuhend ning soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, kultuuride resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.

Effector®

Kasutusvaldkond: Kärrtõve tõrjeks viljapuudel (luuviljalised ja seemneviljalised).

Toimeaine: ditianoon 700 g/ha

Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid.

Effector-it võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Ettevatust

H301 Allaneelamisel mürgine.

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H351 Arvatavasti põhjustab vähtkõbe.

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohutamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit

P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.

P261 Vältida tolmude sissehingamist.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

P301 + P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust

MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga.

P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega ja seebi.

P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul

ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P308 + P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.

P333 + P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

P501 Kõrvaldada sisu/mahuti vastavalt kehtivatele kehtivatele eeskirjadele.

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seedmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede dreenaazide).

Sisaldab ohtlikku ainet ditianoon

Tootja/pakkija: BASF SE, 67065 Ludwigshafen, Saksamaa

Loa haldaja: BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK-2300 Kopenhagen S, Taani

Ametlik esindaja Eestis: BASF ÜAB, Postkast 14, Laagri, Sauevald
EE-76491, Harjuma, Tel 372 530 30755

Valmistamise kuupäev ja partii number: vaata pakendit!!!

Säilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupäevast alates

Säilitamine: Hoida külma eest. Hoida temperatuuril mitte alla 0 °C ja üle +40 °C

Informatsioon avari korral, tootjafirma telefon: +49 180 2273112

Hädaabi telefon: 112



1 kg



4 0 1 4 3 4 8 1 5 6 4 6 5 6 1

® = registreeritud kaubamärk BASF

81108412EE1066-Estonia