

Orvego®

(LV)

Fungicīds

Suspensijas koncentrāts

Fungicīds kartupeļu lakstu puves ierobežošanai ar
aizsargājošu pieskares, translamināru un vietēju
sistēmas iedarbību

(EST)

TAIMEKAITSEVAHEND

FUNGITSIID

Kaitsva, translaminaarse ja lokaalselt süsteemse
mõjuga lehtede ning varte kaudu toimiv fungitsiid
kartuli lehemädaniku (*Phytophthora infestans*) tõrjeks.

5 L e

 **BASF**

We create chemistry



Pirmā palīdzība:

- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis uz ādas, to nekavējoties mazgāt tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes. Rodoties kairinājumam, meklēt medicīnisku palīdzību.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās, turot atvērtas, nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes. Konsultēties ar acu ārstu.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, nekavējoties izskalot muti un izdzert 100 ml ūdens. Nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību.
- Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādīet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa markējumu.

Informācija ārstam: Simptomātiskā ārstēšana, specifisks antidots nav zināms. **Saindēšanās informācijas centra tālrunis: 67 042 473**

Drošības prasības un personāla drošība

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēkēt, darbojoties ar vielu. Izvairieties no preparāta noklūšanas uz ādas, apgērba vai acīs. Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērs, aizsargbrilles, P2 tipa respirators ar daļīju filtru EN 143, kīmiski necaurlaidīgi cimdi (EN 374) un slēgti apavi. Pēc darba nekavējoties novilkta darba apgērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

Iepakojuma likvidēšana

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējoši izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Preparāta apraksts

Orvego® ir fungicīds ar kombinētu – aizsargājošu pieskares, translamināru un lokāli sistēmisku iedarbību lapās un stublājos kartupeļu lakstu puves (*Phytophthora infestans*) ierobežošanai kartupeļu stādījumos. Orvego® satur divas darbīgās vielas – ametoktradīnu un dimetomorfu.

Ametoktradīns pieder jaunai kīmisko vielu grupai – pirimidilamīni (PA). Tas ir pieskares iedarbības fungicīds, kam piemīt augsta efektivitāte pret Oomycete klases sēnītēm, pie kurām pieder *Phytophthora infestans* un *Peronospora destructor*. Slimības ierosinātājas sēnītes, kas pakļautas ametoktradīna iedarbībai, satur mazāk adenoziintrifosfātu (ATF), patērē mazāk skābekļa un rezultātā tām pietrūkst enerģijas metabolisma procesu uzturēšanai. Ametoktradīns ierobežo kartupeļu lakstu puvi un neistās miltrasas visās zoosporu attīstības stadijās.

Dimetomorfs ir viela ar vietēju sistēmas un translamināru iedarbību, kura pieder karboksilskābes amīdu (CAA) fungicīdu grupai. Dimetomorfs kavē fosfolipīdu biosintēzi. Tas izraisa sēnu šūnu sieniņu sabrukšanu un rezultātā – to bojāeju. Dimetomorfs iedarbojas uz slimību ierosinošās sēnes attīstības ciklu visās tās stadijās, izņemot zoosporu veidošanos un pārvietošanos. Tam piemīt izcila antisporulanta iedarbība.

Tādējādi abas darbīgās vielas – dimetomorfs un ametoktradīns, formulētas vienā preparātā Orvego®, papildina viena otras iedarbību, nodrošinot gan pieskares, gan vietēju sistēmas iedarbību pret kartupeļu lakstu puvi.

Orvego®, lietots kā daļa no pilnas pareizos laikos veiktas miglošanas programmas, nodrošina lapu un stublāju aizsardzību pret kartupeļu lakstu puvī.

Iekļaujot Orvego kā daļu no pilnas lakstu puves apkarošanas programmas, tas aizsargās arī bumbulus no inficēšanās riska un samazinās slimības izplatību pēc ražas novākšanas.

Visaugstāko aizsardzības efektivitāti nodrošina profilaktiska Orvego smidzināšana pirms slimības pazīmes ir novērojamas uz augiem. Preparāts nodrošina efektīvu aizsardzību arī pret tādām lakstu puves slimības formām, kas ir rezistētas pret fenilamīdu grupas fungicīdiem.

Apstrāde ar Orvego jāsāk profilaktiski tiklīdz sasniegtas lakstu puves attīstības risks, vai pamatojoties uz kompetentas prognožu sistēmas brīdinājumu. Brīdinājuma par lakstu puves izplatības sākumu neesamības gadījumā, apstrādes būtu jāuzsāk pirms kartupeļu lakstu sakļaušanās rīndas.

Lai samazinātu lakstu puves izplatības risku uz bumbuliem ražas novākšanas laikā, Orvego jālieto saskaņā ar ieteiktajām devām un miglošanas intervāliem, sākot no pilnīgi izveidojušos lakstu stadijas līdz pilnīgai lakstu iznīcināšanai.

Orvego ieteicams lietot kā daļu no vairākkārtēju apstrāžu programmas ar 5 – 10 dienu intervāliem, atkarībā no slimības riska intensitātes. Šāko starplaiku jāievēro tad, ja kultūraugs loti strauji aug (līdz ziedēšanas stadijai), ir ieņēmīga šķirne vai strauja slimības attīstība, kā arī siltos un mitros laika apstākļos. Laistāmās plātības jāapstrādā kā augsta riska situācijās.

Lietošanas ieteikumi

Deva: Orvego® 0,8 l/ha.

Orvego lietošana kopā ar virsmas aktīvo vielu palīdz sasniegta maksimālu preparāta iedarbību, jo tādējādi tiek uzlabota smidzināšanas kvalitāte un palielinās dimetomorfa iekļūšanas spēja augu lapās.

Izlasiņiet virsmas aktīvās vielas lietošanas instrukciju pirms tvertnes maisījuma veidošanas.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā – 3 reizes.

Nogaidīšanas laiks pēc pēdējās apstrādes – 7 dienas.

Bezlietus periods: 1 stunda.

Ieteicamais ūdens daudzums: 200 – 500 l/ha, nodrošinot vidēju pilienu lielumu.

Ievērojet! Lai sasniegta droša un stabila efektivitāti, preparātu nepieciešams izsmidzināt vienmērīgi, pilnībā noklājot lapas un stublājus. To var panākt, lietotot lakstu lielumam atbilstošu darba šķidruma daudzumu un atbilstošas smidzinātāja sprauslas.

Iespējamais minimālais ūdens daudzums 100 l/ha var tikt lietots, lai gan efektivitāte pret lakstu puvī ar šo samazināto šķidruma daudzumu nav pilnībā pārbaudīta. Līdz ar to, lietotot darba šķidruma daudzumu 100 l/ha, lietotājs uzņemas atbildību par bioloģisko efektivitāti.

Darba šķidruma sagatavošana

Smidzinātājā iepilda 1/2 no paredzētā ūdens daudzuma. Tad uzsāk maisīšanu un pievieno nepieciešamo Orvego daudzumu. Pievieno pārējo ūdens daudzumu un turpina maisīšanu līdz smidzināšanas beigām. Nekad nesagatavot darba šķidrumu vairāk kā nepieciešams.

Saderība ar citiem preparātiem (savietojamība)

Orvego var lietot tvertnes maisījumā ar insekticīdiem, piemēram, Fastac 50, fungicīdu Signum, virsmas aktīvām vielām. Izlasiet tvertnes maisījuma partnera lietošanas instrukciju pirms maisījuma veidošanas.

Rezistences riska ierobežošanas stratēģija

Orvego satur darbīgo vielu kombināciju – ametoktradīnu un dimetomorfu (CAA fungicīdu grupa). Lai samazinātu rezistences izveidošanās iespēju patogēna populācijā, jāievēro sekjošas FRAC vadlīnijas CAA fungicīdu lietošanai:

CAA grupas darbīgas vielas saturoši maisījumi vai to lietošana maisījumā ar fungicīdiem no citas darbīgo vielu grupas pielaujama ne vairāk kā pusei no kopējā smidzinājumu skaita sezonā pret lakstu puvi. Neveikt vairāk par 3 sekоjošām apstrādēm pēc kārtas ar jebkuru no CAA grupas fungicīdiem.

Orvego nodrošina aizsardzību arī pret tādām lakstu puves slimības formām, kas ir rezistentas pret fenilamīdu grupas fungicīdiem. Nav atklāta krusteniskā rezistence ar fenilamīdu rezistentiem lakstu puves ierosinātājiem.

Daudziem fungicīdiem pastāv iespēja izveidoties rezistentiem sēnīšu celmiem. Rezistences veidošanos var veicināt dažādi kultūraugu audzēšanas un preparātu pielietošanas faktori, kurus nav iespējams paredzēt, tādēļ ražotājs nevar uzņemties atbildību par iespējamiem rezistences izraisītajiem zaudējumiem. Lai izvairītos no efektivitātes samazināšanās, ir noteikti jāievēro BASF ieteiktie lietošanas nosacījumi.

Iepakojuma likvidēšana

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējoši izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Vides aizsardzības prasības

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Nepiesārnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdens teču tuvumā. Izsargāties no piesārnošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārnošanas. Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot "Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā" ietverto likumu prasības un rekomendācijas. Preparāta izlīšanas gadījumā, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

Uzglabāšanas nosacījumi

Glabāt sausā, aizslēdzamā noliktavā, temperatūrā no 0 ° līdz +40 °C, pasargāt no sala un tiešas saules staru iedarbības.

Deriguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Juridiskā atbildība

Preparāts tiek ražots, rūpīgi kontrolējot ražošanas procesu. Ražotājs garantē tā sastāvdaļu savstarpējo atbilstību un preparāta kvalitāti.

Instrukcijas un ieteikumi ir pārbaudīti praksē daudzu gadu laikā. Preparāta iedarbību var ietekmēt dažādi faktori, kas raksturīgi katrai vietai un reģionam, piemēram, laika apstākli, augsnes īpašības, kultūraugu veidi, augu seka, lietošanas termini, preparāta devas, maisijumi ar citiem preparātiem, rezistentu organisma parādīšanās, smidzināšanas tehnika u.c. Ņoti nelabvēlīgu apstākļu ietekmē ir iespējamas izmaiņas preparāta iedarbībā vai arī kultūraugu bojājumi. Par šīm iespējamām sekām kā arī par zaudējumiem, kas var rasties ieteikto instrukciju patvalīgas neievērošanas un ignorēšanas rezultātā, preparāta ražotāji un izplatītāji never uzņemties atbildību.

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKALT TOOTE ETIKETTI

Toote kirjeldus

Orvego on kaitsva, translaminaarse ja lokaalselt süsteemse mõjuga lehtede ning varte kaudu toimiv fungitsiid kartuli lehemädaniku (*Phytophthora infestans*) törjeks. Orvego sisaldab kahte toimeainet – ametoktradiin ja dimetomorf.

Ametoktradiin esindab uut fungitsiidide keemilist gruppi - pürimidüül amiiniid (PA). See on kontaktse toimega kõrge efektiivsusega fungitsiid munasseente nagu *Phytophthora infestans* ja *Perenospora* hävitamiseks. Ametoktradiini toimel väheneb seentel ATP sisaldu ning hapniku tarbimise võime ja nad ei oma ainevahetusprosessideks piisavalt energiat. Ametoktradiin törjub lehemädanikku ja ebajahukastet haigustekitajate kõigis arengufaasides.

Dimetomorf on karboksüülidhappe amiidiide gruppi (CAA) kuuluv lokaalselt süsteemse ning translaminaarse toimega fungitsiid. Dimetomorf inhibeerib fosfolipiidide biosünteesi ja rakuseinte moodustumist. Dimetomorf põhjustab rakuseinte lagunemist ja sellega seotud rakkude surma. Ta toimib seene elutsükli kõigis arengujärkudes v.a. zoospooride moodustumine ja zoospooride liikuvus ning omab head eoste moodustumise vastast toimet.

Dimetomorf ja ametoktradiin täiendavad teineteise toimet, seega pakub Orvego nii kontaktset kui lokaalselt süsteemset toimet kartuli-lehemädaniku törjel. Orvego törjub kartuli-lehemädanikku nii lehtedelt kui vartelt, kui teda kasutada kartuli-lehemädaniku törjeprogrammis täpselt ajastatud pritsimistena. Orvego kasutamine kartuli-lehemädaniku törjeprogrammis kaitseb mugulaid koristusjärgse pruunmädaniku nakkuse ohu eest ja vähendab pruunmädaniku esinemist mugulatel.

Orvego on kõige efektiivsem kui teda kasutada ennetava pritsimisena enne lehemädaniku ohu ilmnemist. Orvego tagab efektiivse kaitse kartuli-lehemädaniku fenüüلامidi suhtes resistentsete tüvede vastu.

Orvego kasutamist tuleb alustada kartuli-lehemädaniku esmase riski ilmnemisel. Pritsimist tuleb alustada enne vagude kokkukasvamist (BBCH 20 – 89, esimeste külgvörsete ilmumisest kuni kasvuaja lõpuni).

Mugulate pruunmädaniku nakkuse riski vähendamiseks tuleb Orvego't kasutada korrapäraselt soovitatud kulunormi ja pritsimise intervalliga alates taimede täisarengust kuni varte täieliku kuivamiseni.

KASUTUSJUHEND

Orvego't võib kasutada kõikidel kartulisortidel ning seemnekartulil.

Kulunorm: 0,8 l/ha.

Orvego kasutamine kleepaineega aitab suurendada pritsimise kvaliteeti ja preparaadi toimet. Enne segus kasutamist lugege kleepaine etiketil toodud juhendit.

Töötlemise aeg

Orvego't tuleb pritsimisprogrammis kasutada 5 – 10 päevaste intervallidega sõltuvalt lehemädaniku nakkuse ohust. Kui haiguse surve ja lehemädaniku nakkuse oht suurenevad, tuleb intervallid lühendada. Niisutatavaid põlde pritsida nii nagu kõrge nakkuse ohuga põlde.

Maksimaalne töötlemiste arv – 3

Oteaeag – 7 päeva

Resistentsuse oht

Orvego on ametoktradiini ja demetomorfi segu (CAA fungitsiid). Haigustekitaja populatsioonis resistentsuse arenemise riski vähendamiseks tuleb järgida FRAF juhendit CAA fungitsiididele: CAA-tooted mis sisaldavad erinevaid toimeaineid või kasutatakse segus teiste toimeaineteega võib kasutada maksimaalselt pooltel lehemädaniku pritsimise kordadel kasvuperioodil, CAA fungitsiidiga ei tohi teha üle kolme järjestikuse pritsimise; Orvego törjub fenüülamiaidile resistentsid kartuli-lehemädaniku tüvesid. Ristresistentsuse esinemist kartuli-lehemädaniku fenüülamiaidi resistentsete tüvedega ei ole tähdetatud.

Vee kogus

Kasutatava vee hulk on 200 – 500 l/ha. Taimede ühtlaseks katmiseks pritsimislahusega tuleb valida taimiku tihedusele vastav vee kogus.

Sooovituslikud kogused: Minimaalne kasutatava vee hulk on 100 l/ha, kuigi lehemädaniku törje efektiivsust sellise vähenetatud kogusega ei ole põhjalikult uuritud. Seetõttu on pritsimine vee kogusega 100 l/ha kasutaja enda vastutusel.

Pritsimislahuse valmistamine

Täida pool pritsipaaki puhta veega ja pane segisti tööle. Lisa vajalik kogus Orvego't ja ülejää nud vee kogus jätkates pidevalt segamist. Segisti jäätta tööle nii transportimisel kui pritsimisel. Ära kunagi valmista pritsimislahust rohkem kui pritsimiseks vaja. Orvego on vihmakindel 1 tunni möödumisel pritsimisest.

Segatavus teiste preparaatidega

Orvego't võib segada insektiisiidiga Fastac 50; fungitsiidiiga Signum ning kleepaineega Kemiwett või Trend. Enne segu valmistamist lugeda juhiseid lisatava toote etiketilt.

Pritsi puastamine

Pritsimistööd alusti alati puhta pritsiga. Alati puasta prits pärast pritsimise lõpetamist samal päeval või kui pritsis vahetatakse tooteid. Pritsimisegu ülejääk tuleb pärast pritsimist lahendada 10 korda ja pritsida eelnevalt töödeldud kultuurile. Uldjuhul eemaldab pritsimisvahendi puastamine veega igasugused jäagid piisavalt efektiivselt ja ei põhjusta taimede kahjustamist.

Kaitseriite tavaline puastusvahendiga pesemine eemaldab mistahes saastumise.

Säilitamine

Tagage ladude ja tööalade põhjalik ventilatsioon. Säilitada lukustatud, kuivas, külma eest kaitstud kohas. Hoidke eraldi toiduainetest ja loomasöötadest. Hoida temperatuuri eest alla 0 °C. Hoida eemal soojusallikast. Kaitsta otseste päikesevalguse eest. Kui ainet/toodet säilitada pikka aega ettenähtud temperatuurist madalamal, võivad muutuda toote omadused. Kinnises originaalpakendis säilib toode 24 kuud.

Jäätmete ja taara kahjutustamine

Tühjaks saanud taarat ei tohi uuesti kasutada. Pärast tühjendamist loputada taarat kasutades integreeritud surveputuse seadet või loputada käsitsi vähemalt kolm korda puhta veega ja lisada loputusvesi valmistatavasse töölahusesse. Loputatud taara koguda kokku ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Välja voolanud preparaat katta liiva või saepuruga kuni preparaat on täielikult läbi imbusud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitse: Sobiv hingamiselundite kaitsevahend kõrgemate kontsentratsioonide või pikaajalise möju vastu: Kombineeritud filter gaaside/orgaaniliste, anorgaaniliste, happeanorgaaniliste ja leelisühendite aurude püüdmiseks (nt. EN 14387 Tüüp ABEK).

Kätekaitse: Sobivad kemikaalikindlad kaitsekindlad (EN 374) ka pikaajalise otseste kokkupuute puhuks (Soovitatav: kaitseindeks 6, mis EN 374 järgi vastab läbitungimisajale > 480 minutit): näiteks nitrillkummi (0.4 mm), kloropreenkummi (0.5 mm), butüükummi (0.7 mm) ja muud.

Silmakaitse: Ohutusprillid, mille küljed on suletud (kaitseprillid) (nt. EN 166)

Kehakaitse: Kehakaitsevahendid tuleb valida lähtuvalt tegevusest ja võimalikust möjust, nt. pölli, kaitsesaapad, keemikaitsse-ülikond (vastavalt EN 14605 pritsmete korral või EN ISO 13982 tolmu korral).

Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed

Kasutusjuhendi väited isiklike kaitsevahendite kasutamise kohta kehtivad taimekaitsevahendite käsitsimisel lõppkasutaja poolt. Soovitav on kanda kinniseid tööröivaid.

Säilitage tööröivaid eraldi. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Esmaabimeetmed

Esmaabimeetmete kirjeldus: Esmaabipersonal peab tähelepanu pöörama iseenese ohutusele. Kui patsient võib teadvuse kaotada, tuleb teda hoida ja transportida stabiilses külili asendis (taastumisased). Eemaldage saastunud röivid koheselt.

Sissehingamisel: Tagage patsiendile rahu, viige värskesse öhku, kutsuge arst.

Kokkupuutel nahaga: Peske koheselt põhjalikult seebi ja veega, pöörduge arsti poole.

Kokkupuutel silmadega: Kannatada saanud silmi pesta avatud laugudega vähemalt 15 minutit voolava vee all ja pöörduda seejärel silmaarsti poole.

Allaneelamisel: Loputage kohe suud ning jooge 200 – 300 ml vett, pöörduge arsti poole. Ärge kutsuge esile oksendamist hingamisohu töötu.

Käitlemine: Kohelge vastavalt sümpтомitele (saastest vabastamine, elutähtsad funktsioonid), konkreetne vastumürk puudub

Tootja vastutus

Kasutusjuhend ning pritsimise soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste ajal. Tootja ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, taimede resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha. Kuna kasutustingimused jäavad väljaspoole tootja kontrolli, ei vastuta tootja ebapiisava mõju või mistahes kahjustuse eest sellistes tingimustes. Tootja ei vastuta ka ettenägematute tingimuste tagajärjel tekkinud kahjude eest.

® = BASF registreeritud kaubamärk

Fungicīds

Darīgās vielas: ametoktradiņš 300 g/l,
dimetomorf 225 g/l

Suspensijas koncentrāts**Reģistrācijas Nr. 0368****Reģistrācijas klase: 2****Uzmanību**

H302 Kaitīgs, ja norīts

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

EUH 208 Satur 1,2-benzizotiazoliņ-3-onu un 2-metil-2H-izotiazol-3-onu.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojet lietošanas pamācību.

P264 Pēc izmantošanas, ar lielu ūdens daudzumu un zlepēm kārtīgi nomazgāt.

P301 +P312 NORISANAS GADIJUMA: sazinieties ar SAINDESANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir sliktā pašasājūta.

P330 Izskalot muti.

P501 Atbrīvoties no saturā/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

SP1 Nepiesārnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekļi un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpiju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārnošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Emergency information telefon: +49 180 2273 112**Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis:** 112**Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz aizsargiepkojuma****Uzglabāšana**

Glabāt sausā, aizslēdzamā un no sala pasargātā noliktavā, temperatūrā no 0° līdz +40 °C.

Derīguma termiņš glabājot neatvērtu oriģinālā iepakojumā - 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Ražotājs: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vācija**Reģistrētājs:** BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Dānija**Pārstāvniecība:** BASF Agro, Lamberti iela 33 B, Mārupe, tālr. 67 508 250**5 L e**

Toimeained : Ametoktradiņš 300 g/l
Dimetomorf 225 g/l

Keemiline rūhm: Pürimidüül-amiiniid, kaneelhappe amiidiid
Preparatiivne vorm: Suspensioonikontsentraat (SC)

Eesti reg. number: 0397/11.04.2011

Kaitsva, translaminaarse ja lokaalselt süsteemse mõjuga lehtede ning varte kaudu toimiv fungitsiid kartuli lehemādaniku (*Phytophthora infestans*) törjeks.

Toodeet võivad osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omavad isikud.

Hoiatus

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH 208 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

P264 Pārast kātlešanai pesta hoolega vee ja seebiga.

P270 Toote kātlemise ajal mitte sūū, juua ega suitsetada.

P301 + P312 ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEA- BEKESKUSE või arstiga.

P330 Loputada suud

P501 Sisu/mahuti kōrvallada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee läheosal mitte puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide).

Sisaldab ohtlikku ainet dimetomorf.

tootja/firma telefon: +49 180 2273112

Informatsioon avariis korral, Hädaabi telefon: 112

Mürgistustabeeskuse lühinumber: 16662

Tootja/pakkija: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Saksamaa**Loa valdaja:** BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, DK - 2300, Copenhagen S, Taani**Ametlik esindaja Eestis:** BASF UAB, postkast 14, Laagri, Saue vald EE-76491 Harjumaa Tel. (0) 530 30755**Valmistamise kuupäev ja partii nr.:**

vaata pakendil !

Säilitusvaeg:

2 aastat valmistamise kuupäevast alates

Säilitamine:

Hoida temperatuuril 0 °C kuni + 40 °C.



4 0 4 1 8 8 5 0 0 0 0 5 7