

# Flexity®

## Taimekaitsevahend Fungitsiid

Flexity on fungitsiid jahukaste tõrjeks suvi- ja talinisul, suvi- ja taliodral, kaeral, talirukkil ja talitritikalel ning silmlaiksuse tõrjeks suvi- ja talinisul, talirukkil ja talitritikalel

1 L e

 **BASF**  
We create chemistry

**Preparaadi vorm:** suspensioonikonsentraat

**Toimeaine:** metrafenoon 300 g/l

**Eesti reg-nr:** 0337/13.12.07

Toodet võivad osta ja kasutada ainult professionaalsed kasutajad.



### Ettevatust

H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

P264 Pärast käitlemist pesta hoollega rohke vee ja seebiga.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

P305+P351+ P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti

jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödü pöörduda arsti poole.

P501 Viige sisu/mahuti ohtlike või erijäätmete kogumispunkti.

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede dreenaazhide).

**Säilivusaeg:** 2 aastat valmistamise kuupäevast alates

**Säilitamine:** Hoida temperatuuril 0 °C kuni + 40 °C.

**Valmistamise kuupäev ja partii nr.:** vaata pakendil!

**Ametlik esindaja Eestis** BASF UAB, postkast 14, Laagri, Saue vald 76491 Harjumaa, Tel. 372 530 30755

**Loa valdaja:** BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, 2300 Copenhagen S Taani, Tel. +45 32 66 07 00

**Tootja/pakkija:** BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Saksamaa

**Hädaabi telefon:** 112

**Tootjafirma infotelefon:** +49 180 2273 112



© = registreeritud kaubamärk BASF

81110885EE1096-Estonia

# ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMISE TÄRKEID HOOLIKALT TOOTE ETIKETTI

## Toime

Flexity on profülaktilise ja raviva toimega fungitsiid teraviljadele jahukaste ja silmlaiksuse tõrjeks. Flexity kasutamine kasvufaasis 30 – 35 (kõrsumise algusest kuni kuni 5. kõresõlme moodustumiseni) vähendab silmlaiksusesse nakatumist.

## KASUTUSJUHEND

Jahukaste tõrjeks kasutatakse Flexity't kasvufaasis 30 – 79 (kõrsumise algusest kuni vahaküpsuseni) suvi- ja talinisel, suvi- ja talidral, kaeral, talirukkil ja talitritikalel.

Maksimaalselt 2 pritsimiskorda 21 päevase intervalliga.

**Kulunorm:** 0,5 l/ha.

**Ooteaeg:** 35 päeva.

**Silmlaiksuse** tõrjeks kasutatakse Flexity't kasvufaasis 30 – 35 (kõrsumise algusest kuni 5. kõresõlme moodustumiseni) suvi- ja talinisel, talirukkil ja talitritikalel

Pritsimiskordi 1.

**Kulunorm:** 0,5 l/ha

**Ooteaeg:** 35 päeva

## Vee kogus

Soovitav vee kogus on 150 – 250 l/ha. Minimaalset vee hulka kasutada kui lehestik on suhteliselt väike ja taimed on kergelt mürjad või kastesed. Maksimaalset vee hulka kasutada kui taimede lehestik on suur.

## Paagisegud

Flexity't võib kasutada koos teiste teravilja toodetega nagu Biathlon 4D, Comet, Cycocel 750, Fastac 50, Juventus 90, Tango Super, Opera N ja Terpal. Jälgi segamise järjekorda.

Pritsimislahus tuleks kasutada kohe pärast valmistamist.

## Resistentsus

Fungitsiidide kasutamisel võivad tekkida või juba olemas olla resistentsed seenhaiguste tüved. Resistentsete haigustekitajate väljakujunemist on väga raske eelnevalt kindlaks määrata, kuna see sõltub paljude bioloogiliste ja agronoomiliste tegurite koostõrjusest. Seda arvesse võttes ei vastuta tootja ega edasimüüjad kahjude eest, mille on põhjustanud fungitsiidi ebapiisav toime resistentsetele haigustekitajatele. Vähendamaks resistentsuse riski soovib BASF alati kinni pidada etiketil antud soovitustest.

## Pritsimisese valmistamine

Pritsipaagi täitmisel hoida ohutut vahemaad ja vältida vee võtmist lahtisest veekogust.

Enne pritsipaagi täitmist puhastada paak hoolikalt sobiva paagipesu vahendiga (vaadata viimati kasutatud preparaadi etiketti) ja eemaldada võimalikud setted. Sama teha pihusti otsikutega, pihustusseadmega ja filtritega.

Täida ¾ pritsipaaki puhta veega ja pane segisti tööle. Enne kasutamist loksuta preparaadi mahuti korralikult, lisa vajalik kogus Flexity't pritsipaaki ja seejärel lisa ülejäänud vee kogus, jätkates pidevalt segamist. Segisti tuleb jätta tööle nii transportimisel kui pritsimisel.

## Pritsimine

Pritsimisel hoiduda ülekatetest ja pritsida ainult tuulevaihse ilmaga (alla 4 m/s). Lehtede ühtlaseks katmiseks peab pritsi poom asetsema taimedest 40 – 45 cm kõrgusel. Soovitud tulemuse saavutamiseks on tähtis, et pritsimislahus pihustatakse võrdset kogust alale ja kaetakse ühtlaselt kõik taime rohelised osad.

## Pritsi vahend

Pärast Flexity kasutamist tuleb kogu pritsi hoolikalt pesta. Selleks võib kasutada rasva lahustavat puhastusvahendit (näit. All Clear Extra, Mediator Clean), et kõik jäägid ja setted pritsipaagis, torudes, filtrites, pihustites jne. saaksid eemaldatud.

## Jäätmete ja taara kahjutustamine

Kasutatud taarat ei tohi uuesti kasutada. Pärast tühjendamist loputada taarat kasutades integreeritud surveloputuse seadet või loputada käsitsi vähemalt kolm korda puhta veega. Loputusvesi valada valmistatava töölahuse hulka. Preparaadi ülejäägid ja tühjendatud pakendid viia ohtlike jäätmete kogumiskohta

## Säilitamine

Kaitsta järgnevatel temperatuuridel eest: alla 0 °C ja üle 40°C. Kui ainet/toodet säilitada pikka aega ettenähtud temperatuurist kõrgemal, võivad muutuda toote omadused. Hoidke eraldi toiduainetest ja loomasöödadest. Kaitske niiskuse eest. Hoida eemal soojusallikast. Kaitske otsese päikesevalguse eest.

## Isikukaitsevahendid

**Hingamisteede kaitse:** Sobiv hingamiselundite kaitsevahend kõrgemate kontsentratsioonide või pikaajalise mõju vastu: Kombineeritud filter gaaside/orgaaniliste, anorgaaniliste, happeorgaaniliste ja leelisühendite aurude püüdmiseks (nt. EN 14387 Tüüp ABĒK).

**Kätekaits:** Sobivad kemikaalikiindlad kaitsekindad (EN 374) ka pikaajalise otsese kokkupuute puhuks (Soovitatav: kaitseindeks 6, mis EN 374 järgi vastab läbitungimisajale > 480 minutit); näiteks nitriliummi (0,4 mm), kloropreeniummi (0,5 mm), butüülkumi (0,7 mm) ja muud.

**Silmakaitse:** Ohutusprillid, mille küljed on suletud (kaitseprillid) (nt. EN 166).

**Kehakaitse:** Kehakaitsevahendid tuleb valida lähtuvalt tegevusest ja võimalikust mõjust, nt. põll, kaitsesaapad, keemiakaitse-ülirikond (vastavalt EN 14605 pritsmete korral või EN ISO 13982 tolmukorra).

## Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed

Kasutusjuhendivälised isiklike kaitsevahendite kasutamise kohta kehtivad taimekaitsevahendite käsitlemisel lõppkasutaja pakendis. Soovitatav on kanda kinniseid tööriivaid.

**Säilitage tööriivaid eraldi. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödadest.**

## Esmaabimeetmed:

**Esmaabimeetmete kirjeldus:** Esmaabipersonal peab tähelepanu pöörama iseenese ohutusele. Kui patsient võib teadvuse kaotada, tuleb teda hoida ja transportida stabiilses küllili asendis (taastumisasend). Eemaldage saastunud riivad koheselt.

**Sissehingamisel:** Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku, kutsuge arst.

**Kokkupuutel nahaga:** Peske koheselt põhjalikult seebi ja veega, pöörduge arsti poole.

**Kokkupuutel silmadega:** Kannatada saanud silmi pesta avatud laugudega vähemalt 15 minutit voolava vee all ja pöördu silmaarsti poole.

**Allaneelamisel:** Loputage kohe suud ning jooge 200-300 ml vett, pöörduge arsti poole. Ärge kutsuge esile oksendamist hingamisohu tõttu.

**Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta**  
Käitlemine: Kohelge vastavalt sümptomitele (saastest vabastamine, elutähtsad funktsioonid), konkreetne vastumürk puudub.

## Tootja vastutus

Kasutusjuhend ning pritsimise soovitus on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, uued sortid, uus tehnika, taimede resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha. Kuna kasutustingimused jäävad väljapoole tootja kontrolli, ei vastuta tootja ebapiisava mõju või mistahes kahjustuse eest sellistes tingimustes. Tootja ei vastuta ka ettenägematute tingimuste tagajärjel tekkinud kahjude eest.

# Flexity®

## Taimekaitsevahend Fungitsiid

Flexity on fungitsiid jahukaste tõrjeks suvi- ja talinisul, suvi- ja taliodral, kaeral, talirukkil ja talitritikalel ning silmlaiksuse tõrjeks suvi- ja talinisul, talirukkil ja talitritikalel

# 1 L e

 **BASF**  
We create chemistry

**Preparaadi vorm:** suspensioonikonsentraat

**Toimeaine:** metrafenoon 300 g/l

**Eesti reg-nr:** 0337/13.12.07

Toodet võivad osta ja kasutada ainult professionaalsed kasutajad.



### Ettevatust

H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

P264 Pärast käitlemist pesta hoollega rohke vee ja seebiga.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

P305+P351+ P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti

jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödü pöörduda arsti poole.

P501 Viige sisu/mahuti ohtlike või erijäätmete kogumispunkti.

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede dreenaazhide).

**Säilivusaeg:** 2 aastat valmistamise kuupäevast alates

**Säilitamine:** Hoida temperatuuril 0 °C kuni + 40 °C.

**Valmistamise kuupäev ja partii nr.:** vaata pakendil!

**Ametlik esindaja Eestis** BASF UAB, postkast 14, Laagri, Saue vald 76491 Harjumaa, Tel. 372 530 30755

**Loa valdaja:** BASF A/S, Ved Stadsgraven 15, 2300 Copenhagen S Taani, Tel. +45 32 66 07 00

**Tootja/pakkija:** BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Saksamaa

**Hädaabi telefon:** 112

**Tootjafirma infotelefon:** +49 180 2273 112



® = registreeritud kaubamärk BASF

81110885EE1096-Estonia